



**QRGA**

Quercy Rouergue et  
Gorges de l'Aveyron

## **SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

# **RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR L'EXERCICE 2025**

# SOMMAIRE

|             |                                                                             |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>Périmètre d'activité</b>                                                 | <b>3</b>  |
| 1.          | Les compétences de la collectivité – Service assainissement collectif       | 4         |
| 2.          | Les chiffres clefs de la collectivité                                       | 4         |
| 3.          | Population desservie et nombre d'abonnés                                    | 4         |
| <b>II.</b>  | <b>VOLUMES FACTURES</b>                                                     | <b>6</b>  |
| <b>III.</b> | <b>INVENTAIRE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>LINEAIRE DE RESEAUX</b>                                                  | <b>8</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>VOLUMES DE BOUES EXTRAITES</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>TARIFICATION</b>                                                         | <b>11</b> |
| 1.          | Modalité de tarification                                                    | 11        |
| 2.          | Facture d'assainissement type                                               | 12        |
| 3.          | Recettes                                                                    | 13        |
| 4.          | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité. | 14        |
| <b>VII.</b> | <b>LES INDICATEURS DE PERFORMANCE</b>                                       | <b>14</b> |
| 1.          | Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif                   | 14        |
| 2.          | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux               | 15        |
| 3.          | Conformité de la collecte des effluents                                     | 18        |
| 4.          | Conformité des équipements d'épuration                                      | 18        |
| 5.          | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration.                      | 19        |

# PREAMBULE : LE SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA CC-QRGA

## I. Périmètre d'activité

Le territoire communautaire comprend 17 communes, soit 7 775 habitants (source INSEE - données 2021 en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2024).

Le Service Public d'assainissement collectif exerce ses missions sur les 13 communes de la Communauté de communes : Castanet, Caylus, Cazals, Feneyrols, Lacapelle-Livron, Laguérie, Montrosier, Parisot, Puylagarde, Saint-Antonin Noble Val, Saint-Projet, Varen, Verfeil sur Seye. Les 4 communes restantes ne disposant pas d'assainissement collectif.




Figure 1: Répartition des habitants desservis et des stations d'épuration du territoire QRGA

## 1. Les compétences de la collectivité – Service assainissement collectif

Le service assainissement collectif de la CC-QRGA assure la collecte et le traitement des eaux usées du territoire sur les secteurs identifiés en assainissement collectif.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les ouvrages de collecte et de traitement sont exploités en régie directe par le service assainissement de la CC-QRGA.

Le service est exploité en régie à autonomie financière.

## 2. Les chiffres clefs de la collectivité

Pour assurer le traitement des eaux usées de son territoire, la Collectivité dispose de 14 stations d'épurations réparties sur 13 communes, 37 postes de relevages et 56,38 km de réseaux de collecte des eaux usées.

La collectivité traite environ de 150 000 m<sup>3</sup> d'eau usées par an.

## 3. Population desservie et nombre d'abonnés

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une habitation raccordée au réseau d'assainissement collectif. Les réseaux d'assainissements collectifs desservent 4866 habitants.

La répartition et la variation des habitants et des abonnés par commune est la suivante (années 2024 et 2025) :

| Communes         | Nombre d'habitants desservis* | Nombre d'abonnés 2024 | Nombre d'abonnés 2025 | % de variation |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| CASTANET         | 52                            | 27                    | 27                    | 0,00           |
| CAYLUS           | 691                           | 358                   | 362                   | 1,12           |
| CAZALS           | 168                           | 85                    | 88                    | 3,53           |
| FENEYROLS        | 147                           | 74                    | 77                    | 4,05           |
| LACAPELLE LIVRON | 34                            | 17                    | 18                    | 5,88           |
| LAGUEPIE         | 672                           | 318                   | 352                   | 10,69          |
| MONTROSIER       | 28                            | 15                    | 15                    | 0,00           |
| PARISOT          | 254                           | 130                   | 133                   | 2,31           |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PUYLAGARDE              | 164         | 87          | 86          | -1,15       |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 1717        | 869         | 899         | 3,45        |
| SAINT-PROJET            | 124         | 66          | 65          | -1,52       |
| VAREN                   | 546         | 299         | 286         | -4,35       |
| VERFEIL SUR SEYE        | 269         | 138         | 141         | 2,17        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>4866</b> | <b>2483</b> | <b>2549</b> | <b>2,66</b> |

\*Nombre d'habitants desservis d'après la taille moyenne des ménages de la CCQRGa en 2023 (données INSEE)

Tableau 1 : Répartition du nombre d'habitants desservis et d'abonnés du territoire QRGa

# DONNEES TECHNIQUES

Le présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’exercice 2024 conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En effet, depuis l’application du décret n°95-635 du 6 mai 1995, le représentant de la collectivité est tenu de présenter à l’assemblée délibérante un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif.

Par ailleurs le décret n°2007-675 du 2 mai 2017 précise la liste des indicateurs qui doivent figurer dans ce rapport. Il a pour but d’informer les élus et les usagers sur le fonctionnement du service.

## II. VOLUMES FACTURES

Le service public d’assainissement collectif a facturé 182 016 m³ pour l’exercice 2025 (144 167 m³ en 2024).

La commune de Castanet n’a pas été facturés en 2025.

Les volumes facturés sont répertoriés dans le *Tableau 2* et illustré sur la *Figure 2* qui suit.

| Communes                | Volumes facturés en 2024 | Volumes facturés en 2025 | % de variation |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CASTANET                | 0                        | 0                        | -              |
| CAYLUS                  | 19617                    | 32935                    | 67,89          |
| CAZALS                  | 3444                     | 4738                     | 37,57          |
| FENEYROLS               | 3099                     | 4178                     | 34,82          |
| LACAPELLE LIVRON        | 244                      | 408                      | 67,21          |
| LAGUEPIE                | 24207                    | 25558                    | 5,58           |
| MONTROSIER              | 559                      | 609                      | 8,94           |
| PARISOT                 | 5861                     | 6308                     | 7,63           |
| PUYLAGARDE              | 3915                     | 4901                     | 25,19          |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 56007                    | 69117                    | 23,41          |
| SAINT-PROJET            | 2383                     | 3717                     | 55,98          |
| VAREN                   | 17336                    | 19060                    | 9,94           |
| VERFEIL SUR SEYE        | 7495                     | 10487                    | 39,92          |
| TOTAL                   | 144167                   | 182016                   | 26,25          |

Tableau 2 : Volumes facturés par communes.




Figure 2 : Évolution des volumes facturés pour chaque commune.

### III. INVENTAIRE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Le service assainissement gère 14 stations d'épurations réparties sur 13 communes, 37 postes de relevages et 22 déversoirs d'orage.

Le tableau ci-dessous décrit le nombre d'ouvrages par station d'épuration.

| Communes         | Type de station d'épuration       | Capacité (Equivalent-Habitant) | Nombre de postes de relevage | Nombre de déversoirs d'orage |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CASTANET         | Filtre à sable                    | 60                             | 0                            | 0                            |
| CAYLUS           | Boues activées                    | 1000                           | 2                            | 5                            |
| CAZALS           | Filtre planté de roseaux          | 190                            | 2                            | 0                            |
| FENEYROLS        | Filtre à sable                    | 150                            | 1                            | 0                            |
| LACAPELLE LIVRON | Filtre compact                    | 85                             | 0                            | 0                            |
| LAGUEPIE         | Boues activées                    | 1000                           | 7                            | 3                            |
| MONTROSIER       | Fosse toutes eaux sans traitement | 50                             | 0                            | 0                            |
| PARISOT          | Lit bactérien                     | 220                            | 1                            | 3                            |
| PUYLAGARDE       | Boues activées                    | 150                            | 4                            | 0                            |

|                         |                          |      |    |   |
|-------------------------|--------------------------|------|----|---|
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | Boues activées           | 1500 | 13 | 8 |
| SAINT-PROJET            | Filtre planté de roseaux | 190  | 1  | 0 |
| VAREN                   | Lagunage                 | 290  | 3  | 0 |
|                         | Filtre planté de roseaux | 65   | 1  | 0 |
| VERFEIL SUR SEYE        | Lit bactérien            | 300  | 2  | 3 |

Tableau 3 : Filières de traitement de chaque station et nombre d'ouvrages par type.




Figure 3 : Répartition des ouvrages de collecte par communes

## IV. LINEAIRE DE RESEAUX

Le réseau de collecte des eaux usées permet d'acheminer les eaux usées de chaque habitation desservie jusqu'à la station d'épuration. Certains réseaux sont dits séparatifs, ils reçoivent uniquement les eaux usées, à la différence des réseaux dits unitaires qui peuvent recueillir les eaux usées et les eaux pluviales.

Le linéaire de réseau (unitaire et séparatif) et détaillé dans le tableau ci-dessous :

| Communes                | Réseau séparatif (km) | Réseau unitaire (km) | Total (km)   |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| CASTANET                | 1,11                  | 0                    | 1,11         |
| CAYLUS                  | 4,55                  | 3,45                 | 8            |
| CAZALS                  | 1,9                   | 0                    | 1,9          |
| FENEYROLS               | 1                     | 0                    | 1            |
| LACAPELLE LIVRON        | 0,36                  | 0                    | 0,36         |
| LAGUEPIE                | 9,45                  | 0                    | 9,45         |
| MONTROSIER              | 0,42                  | 0                    | 0,42         |
| PARISOT                 | 2,44                  | 0,17                 | 2,61         |
| PUYLAGARDE              | 2,8                   | 0                    | 2,8          |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 17,27                 | 0                    | 17,27        |
| SAINT-PROJET            | 1,8                   | 0                    | 1,8          |
| VAREN                   | 6,46                  | 0                    | 6,46         |
| VERFEIL SUR SEYE        | 2,15                  | 1,05                 | 3,2          |
| <b>Total</b>            | <b>51,56</b>          | <b>4,82</b>          | <b>56,38</b> |

Tableau 3 : Répartition du linéaire de réseau de collecte pour chaque commune.




Figure 4 : Répartition du linéaire de réseau de collecte pour chaque commune.

## V. VOLUMES DE BOUES EXTRAITES

Des boues sont régulièrement évacuées des différentes stations d'épuration du territoire, à destination soit d'épandage agricole, soit d'unité de traitement. Ci-dessous un tableau détaillant les quantités de boues extraites pour chaque commune :

Un curage et épandage des boues a été réalisé sur la lagune de Varen en 2025, ce curage a permis d'extraire 147 tonnes (matières sèches) de boues. Il s'agit d'une opération exceptionnelle, les opérations de curages sur les lagunes sont programmées environ tous les 20 ans.

| Communes                | Quantité de boues extraites (TMS) en 2024 | Quantité de boues extraites (TMS) en 2025 |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CASTANET                | 0                                         | 0,45                                      |
| CAYLUS                  | 2,8                                       | 4,9                                       |
| CAZALS                  | 0                                         | 0                                         |
| FENEYROLS               | 0,3                                       | 0,12                                      |
| LACAPELLE LIVRON        | 0                                         | 0                                         |
| LAGUEPIE                | 2,7                                       | 1,36                                      |
| MONTROSIER              | 0                                         | 0,24                                      |
| PARISOT                 | 0,57                                      | 0,2                                       |
| PUYLAGARDE              | 0,3                                       | 0,2                                       |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 20                                        | 26                                        |
| SAINT-PROJET            | 0                                         | 0                                         |
| VAREN                   | 0                                         | 147                                       |
| VAREN - ARNAC           | 0                                         | 0                                         |
| VERFEIL SUR SEYE        | 0,6                                       | 0,15                                      |
| <b>Total</b>            | <b>27,27</b>                              | <b>180,62</b>                             |

Tableau 4 : Quantités de boues extraites pour chaque commune.

## VI. TARIFICATION

### 1. Modalité de tarification

La facture d'assainissement comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement).

La tarification d'assainissement comprend également la PFAC (Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif), exigible lorsque de nouvelles eaux usées sont raccordées au réseau (raccordement d'une habitation, création d'un nouveau logement dans un immeuble déjà raccordé,...) ; et la PFB (Participation aux Frais de Branchement), exigible dans le cas de création d'un nouveau réseau ou extension, les branchements peuvent être exécutés d'office, dans ce cas une participation est demandé à chaque propriétaire concerné.

Le montant de la PFAC est de 2500€ (sauf cas particuliers, voir délibération n°2017\_1531)

Le montant de la PFB est de 1200€.

Ces participations ont été instaurées par délibération du Conseil Communautaire le 22 novembre 2017.

Les tarifs applicables aux 01/01/2024 et 01/01/2025 sont les suivants :

| Communes                    | Part Fixe au<br>01/01/2024<br>(€/an) | Part Fixe au<br>01/01/2025<br>(€/an) | % de<br>variation | Part<br>proportionnelle<br>au 01/01/2024<br>(€/m3) | Part<br>proportionnelle<br>au 01/01/2025<br>(€/m3) | % de<br>variation |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| CASTANET                    | 104,5                                | 104,5                                | 0,00              | 1,36                                               | 1,36                                               | 0,00              |
| CAYLUS                      | 104,5                                | 104,5                                | 0,00              | 1,98                                               | 1,98                                               | 0,00              |
| CAZALS                      | 211,5                                | 211,5                                | 0,00              | 2,64                                               | 2,64                                               | 0,00              |
| FENEYROLS                   | 120                                  | 120                                  | 0,00              | 1,67                                               | 1,67                                               | 0,00              |
| LACAPELLE LIVRON            | 178                                  | 178                                  | 0,00              | 1,5                                                | 1,5                                                | 0,00              |
| LAGUEPIE                    | 159                                  | 159                                  | 0,00              | 1,98                                               | 1,98                                               | 0,00              |
| MONTROSIER                  | 104,5                                | 104,5                                | 0,00              | 1,08                                               | 1,08                                               | 0,00              |
| PARISOT                     | 140                                  | 140                                  | 0,00              | 1,79                                               | 1,79                                               | 0,00              |
| PUYLAGARDE                  | 140                                  | 140                                  | 0,00              | 1,62                                               | 1,62                                               | 0,00              |
| SAINT-ANTONIN-<br>NOBLE-VAL | 118                                  | 118                                  | 0,00              | 1,96                                               | 1,96                                               | 0,00              |
| SAINT-PROJET                | 178                                  | 178                                  | 0,00              | 2,21                                               | 2,21                                               | 0,00              |
| VAREN                       | 159                                  | 159                                  | 0,00              | 2,16                                               | 2,16                                               | 0,00              |
| VERFEIL SUR SEYE            | 104,5                                | 104,5                                | 0,00              | 1,67                                               | 1,67                                               | 0,00              |

Tableau 5 : Modalité de facturation

Une redevance pour la modernisation des réseaux de collecte est également prélevée sur la facture d'assainissement, cette redevance est de 0,25€/m3 pour toutes les communes du territoire. Elle est reversée à l'Agence de l'eau.

Le taux de TVA est de 0%.

## 2. Facture d'assainissement type

Les tarifs applicables aux 01/01/2024 et au 01/01/2025 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m<sup>3</sup>/an) sont :

| Communes                    | Part Fixe<br>au<br>01/01/2025<br>(€/an) | Part<br>proportionnelle<br>au 01/01/2025<br>(€/m3) | Montant de la<br>facture de<br>120m3<br>revenant à la<br>collectivité | Redevance de<br>modernisation<br>des réseaux de<br>collecte (Agence<br>de l'eau) pour<br>120m3 | Total  | Prix TTC au<br>m3 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| CASTANET                    | 104,5                                   | 1,36                                               | 267,7                                                                 | 30                                                                                             | 297,70 | 2,48              |
| CAYLUS                      | 104,5                                   | 1,98                                               | 342,1                                                                 | 30                                                                                             | 372,10 | 3,10              |
| CAZALS                      | 211,5                                   | 2,64                                               | 528,3                                                                 | 30                                                                                             | 558,30 | 4,65              |
| FENEYROLS                   | 120                                     | 1,67                                               | 320,4                                                                 | 30                                                                                             | 350,40 | 2,92              |
| LACAPELLE<br>LIVRON         | 178                                     | 1,5                                                | 358                                                                   | 30                                                                                             | 388,00 | 3,23              |
| LAGUEPIE                    | 159                                     | 1,98                                               | 396,6                                                                 | 30                                                                                             | 426,60 | 3,56              |
| MONTROSIER                  | 104,5                                   | 1,08                                               | 234,1                                                                 | 30                                                                                             | 264,10 | 2,20              |
| PARISOT                     | 140                                     | 1,79                                               | 354,8                                                                 | 30                                                                                             | 384,80 | 3,21              |
| PUYLAGARDE                  | 140                                     | 1,62                                               | 334,4                                                                 | 30                                                                                             | 364,40 | 3,04              |
| SAINT-ANTONIN-<br>NOBLE-VAL | 118                                     | 1,96                                               | 353,2                                                                 | 30                                                                                             | 383,20 | 3,19              |
| SAINT-PROJET                | 178                                     | 2,21                                               | 443,2                                                                 | 30                                                                                             | 473,20 | 3,94              |
| VAREN                       | 159                                     | 2,16                                               | 418,2                                                                 | 30                                                                                             | 448,20 | 3,74              |
| VERFEIL SUR SEYE            | 104,5                                   | 1,67                                               | 304,9                                                                 | 30                                                                                             | 334,90 | 2,79              |

Tableau 6 : Facture type

Les volumes consommés sont relevés manuellement avec une fréquence annuelle. Il en est de même pour la facturation, il est possible, pour les abonnés au service de l'assainissement, d'être mensualisés.

### 3. Recettes

Les recettes de facturation assainissement aux abonnés par commune sont présentées dans le *Tableau 7* :

| Communes                | Recettes<br>2024 (€ TTC) | Recettes<br>2025 (€ TTC) | % de<br>variation |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| CASTANET                | 0                        | 0                        | -                 |
| CAYLUS                  | 79605,33                 | 111112,92                | 39,58             |
| CAZALS                  | 27406,72                 | 30867,98                 | 12,63             |
| FENEYROLS               | 15279,36                 | 18107,26                 | 18,51             |
| LACAPELLE LIVRON        | 3360,67                  | 3650,42                  | 8,62              |
| LAGUEPIE                | 94790,04                 | 103949,34                | 9,66              |
| MONTROSIER              | 2302,26                  | 2321,01                  | 0,81              |
| PARISOT                 | 31132,35                 | 29071,31                 | -6,62             |
| PUYLAGARDE              | 19317,15                 | 23362,95                 | 20,94             |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 227566,74                | 260545,42                | 14,49             |
| SAINT-PROJET            | 17447,82                 | 22143,17                 | 26,91             |
| VAREN                   | 88661,11                 | 94971,68                 | 7,12              |
| VERFEIL SUR SEYE        | 28448,38                 | 35914,03                 | 26,24             |
| <b>TOTAL</b>            | <b>635317,93</b>         | <b>736017,49</b>         | <b>15,85</b>      |

Tableau 7 : Recettes de la collectivité




Figure 6 : Montant facturés pour chaque commune.

#### 4. Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité.

La somme des abandons de créances du service assainissement pour l'ensemble de la collectivité est de 4453,74 € pour l'année 2025 (2478,61€ pour l'année 2024).

## VII. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

### 1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

| Communes                | Nombres d'abonnés en 2025 | Nombre d'abonnés potentiel | Taux de desserte |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| CASTANET                | 27                        | 27                         | 100,00           |
| CAYLUS                  | 362                       | 362                        | 100,00           |
| CAZALS                  | 88                        | 88                         | 100,00           |
| FENEYROLS               | 77                        | 77                         | 100,00           |
| LACAPELLE LIVRON        | 18                        | 18                         | 100,00           |
| LAGUEPIE                | 352                       | 352                        | 100,00           |
| MONTROSIER              | 15                        | 15                         | 100,00           |
| PARISOT                 | 133                       | 133                        | 100,00           |
| PUYLAGARDE              | 86                        | 86                         | 100,00           |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 899                       | 899                        | 100,00           |
| SAINT-PROJET            | 65                        | 65                         | 100,00           |
| VAREN                   | 286                       | 286                        | 100,00           |
| VERFEIL SUR SEYE        | 141                       | 141                        | 100,00           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>2549</b>               | <b>2549</b>                | <b>100,00</b>    |

Tableau 8 : Taux de desserte par le réseau des eaux usées pour chaque commune.

## 2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).**

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau pour les communes de : **Caylus, Cazals, Feneyrols, Laguépie, Parisot, Puylagarde, Saint-Antonin Noble Val, Saint-Projet, Varen et Verfeil** ; est détaillé dans le tableau ci-dessous :

|                                                                                                                                                                                                                                                            | nombre de points                             | Valeur | points potentiels |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>PARTIE A : PLAN DES RESEAUX</b><br>(15 points)                                                                                                                                                                                                          |                                              |        |                   |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau                                                                     | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point              | Non    | 0                 |
| <b>PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX</b><br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)                                                                                                                 |                                              |        |                   |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                                 | 0 à 15 points sous conditions <sup>(1)</sup> | —      | 0                 |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux                                                                                                                                                           |                                              | —      |                   |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                                       |                                              | —%     |                   |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose                                                                                                                                    | 0 à 15 points sous conditions <sup>(2)</sup> | —%     | 0                 |

| PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX<br>(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)                                                                        |                                              |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie                                                                                                                                           | 0 à 15 points sous conditions <sup>(3)</sup> | ____%    | 0         |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)                                                                                                                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | ____     | 0         |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points<br>non : 0 point             | ____     | 0         |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux <sup>(4)</sup>                                                                                                                                   | oui : 10 points<br>non : 0 point             | ____     | 0         |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau                                                                             | oui : 10 points<br>non : 0 point             | ____     | 0         |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent                   | oui : 10 points<br>non : 0 point             | ____     | 0         |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)                                                                                          | oui : 10 points<br>non : 0 point             | ____     | 0         |
| <b>TOTAL (indicateur P202.2B)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>120</b>                                   | <b>-</b> | <b>10</b> |

Tableau 9 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 1

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau pour les communes de : **Castanet, Lacapelle-Livron et Montrosier** ; est détaillé dans le tableau suivant:

|                                                                                                                                                                                                                                                            | nombre de points                             | Valeur   | points potentiels |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>PARTIE A : PLAN DES RESEAUX</b><br>(15 points)                                                                                                                                                                                                          |                                              |          |                   |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau                                                                     | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Non      | 0                 |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point              | Non      | 0                 |
| <b>PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX</b><br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)                                                                                                                 |                                              |          |                   |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                                 | 0 à 15 points sous conditions <sup>(1)</sup> | _____    | 0                 |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux                                                                                                                                                           |                                              | _____    |                   |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                                       |                                              | _____%   |                   |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose                                                                                                                                    | 0 à 15 points sous conditions <sup>(2)</sup> | _____%   | 0                 |
| <b>PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX</b><br>(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)                                                                                |                                              |          |                   |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie                                                                                                                                                          | 0 à 15 points sous conditions <sup>(3)</sup> | _____%   | 0                 |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)                                                                                                                                                 | oui : 10 points<br>non : 0 point             | _____    | 0                 |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)                | oui : 10 points<br>non : 0 point             | _____    | 0                 |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | _____    | 0                 |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau                                                                                            | oui : 10 points<br>non : 0 point             | _____    | 0                 |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | _____    | 0                 |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)                                                                                                         | oui : 10 points<br>non : 0 point             | _____    | 0                 |
| <b>TOTAL (indicateur P202.2B)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>120</b>                                   | <b>-</b> | <b>0</b>          |

Tableau 10 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 2

### 3. Conformité de la collecte des effluents

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

| Communes                | Conformité<br>exercice<br>(%) | Conformité<br>2024exercice<br>2025<br>(%) |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| CASTANET                | 100                           | 100                                       |
| CAYLUS                  | 0                             | NC                                        |
| CAZALS                  | 100                           | 100                                       |
| FENEYROLS               | 100                           | 100                                       |
| LACAPELLE LIVRON        | 100                           | 100                                       |
| LAGUEPIE                | 100                           | NC                                        |
| MONTROSIER              | NC*                           | NC*                                       |
| PARISOT                 | 100                           | 100                                       |
| PUYLAGARDE              | 100                           | 100                                       |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 100                           | NC                                        |
| SAINT-PROJET            | 100                           | 100                                       |
| VAREN                   | 100                           | 100                                       |
| VERFEIL SUR SEYE        | 100                           | 100                                       |

\*La DDT du Tarn n'a jamais porté à notre connaissance la conformité de la station de Montrosier.

LA DDT du Tarn et Garonne ne nous a pas communiqué les conformité ERU des systèmes d'assainissement des communes de Caylus, Laguérie, Saint-Antonin Noble Val et Varen (Bourg) sur l'année 2025.

Tableau 11 : Conformité de la collecte des effluents.

### 4 Conformité des équipements d'épuration

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) - permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.

| Communes                | Conformité<br>exercice<br>(%) | Conformité<br>2024exercice<br>(%) |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| CASTANET                | 100                           | 100                               |
| CAYLUS                  | 0                             | NC                                |
| CAZALS                  | 100                           | 100                               |
| FENEYROLS               | 100                           | 100                               |
| LACAPELLE LIVRON        | 100                           | 100                               |
| LAGUEPIE                | 100                           | NC                                |
| MONTROSIER              | NC*                           | NC*                               |
| PARISOT                 | 100                           | 100                               |
| PUYLAGARDE              | 100                           | 100                               |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 100                           | NC                                |
| SAINT-PROJET            | 100                           | 100                               |
| VAREN                   | 100                           | 100                               |
| VERFEIL SUR SEYE        | 100                           | 100                               |

\*La DDT du Tarn n'a jamais porté à notre connaissance la conformité de la station de Montrosier.

LA DDT du Tarn et Garonne ne nous a pas communiqué les conformité ERU des systèmes d'assainissement des communes de Caylus, Laguëpie, Saint-Antonin Noble Val et Varen (Bourg) sur l'année 2025.

Tableau 11 : Conformité des équipements d'épuration.

## 5 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration.

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) - permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.

| Communes  | Conformité<br>exercice<br>(%) | Conformité<br>2024exercice<br>(%) |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| CASTANET  | 100                           | 100                               |
| CAYLUS    | 0                             | NC                                |
| CAZALS    | 100                           | 100                               |
| FENEYROLS | 100                           | 100                               |

|                         |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| LACAPELLE LIVRON        | 100 | 100 |
| LAGUEPIE                | 100 | NC  |
| MONTROSIER              | NC* | NC* |
| PARISOT                 | 100 | 100 |
| PUYLAGARDE              | 100 | 100 |
| SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 100 | NC  |
| SAINT-PROJET            | 100 | 100 |
| VAREN                   | 100 | 100 |
| VERFEIL SUR SEYE        | 100 | 100 |

\*La DDT du Tarn n'a jamais porté à notre connaissance la conformité de la station de Montrosier.

LA DDT du Tarn et Garonne ne nous a pas communiqué les conformité ERU des systèmes d'assainissement des communes de Caylus, Laguérie, Saint-Antonin Noble Val et Varen (Bourg) sur l'année 2025.

*Tableau 12 : Conformité de la performance des ouvrages d'épuration*